SRS 06	SRS 301 VFE	SRS 304 VFE	SRS 309 VFE	Type Herst.
16,5	23	7	22	U_f
18	13,5	7	13	I_f
~	~	~	~	*Heizart*
ST	ST[25])	ST[25])	ST[25])	*Verw.*
—	365	142 (15)	400	*Kbn-Lg.*
—	92 (131)	65	122 (140)	*Kbn-∅*
8000	3000[75])	2000	4000[75])	U_a
—	6[30])	2,5[30])	6[30])	U_{g_3}
—	(SRS 01)	(TRS 04)	(SRS 09)	U_{g_4}
—	—	—	—	U_{g_3}
—	—	—	—	U_{g_2}
—	–80	—	–140	U_{g_1}
350[8])	440	200	380	I_a
—	60[25])	$Ig = 60$	120[25])	I_{g_2}
2,5	6,6	4,5	5	S
2,4	3,3	3,5	3,5	D
—	—	—	—	R_i
—	—	—	—	R_k
—	4	6	6	R_a
—	—	—	—	R_{g_2}
—	320	$cg/k =$	400	U_{g_1}~
—	—	6,5	—	V
2500	900	275	1000	N_a~
12000	3000	3000	4000	U_b max
—	—	—	—	U_{g_2} max
800	450	150	500	N_a max
—	—	30	—	N_{g_2} max
—	—	3	—	R_{g_1} max
6	7,7	3,8	6,5	$c_{g/a}$



SRS 06



SRS 301



SRS 304



SRS 309